



HP LaserJet Enterprise 600 M603

Ideal für Arbeitsgruppen mit mindestens 15 Benutzern in großen Unternehmensumgebungen, die Dokumente schnell und mit hohen Volumen drucken möchten und erweiterte Netzwerkverwaltung, eine höhere Papierkapazität und optimale Sicherheitsfunktionen benötigen.



HP LaserJet Enterprise 600 M603n



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

Sie erhalten Zuverlässigkeit und bahnbrechende Geschwindigkeit auch unter starker Belastung.

- Steigern Sie Ihre Produktivität mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 60 Seiten/Min.¹ und drucken Sie Dokumente auf einer Vielzahl von Medien.
- Verwaltung des Workflows direkt am Drucker über das vierzeilige Farbbedienfeld und schnelle Ausdrücke über ein USB-Flash-Laufwerk.
- Problemloses Erfüllen der Anforderungen durch hohe Druckvolumen mit dem automatischen beidseitigen Druck², bis zu zwei 500-Blatt-Papierfächer, einer 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und einer Kapazität von bis zu 3.600 Blatt⁴.
- Ersetzen Sie Tonerkassetten einfach über die Zugangsklappe, und profitieren Sie von leiser, zuverlässiger Leistung.

Herausragende Einsparungen beim Energie- und Papierverbrauch.

- Steuerung des Energieverbrauchs dank HP Auto-On-/Auto-Off-Technologie⁵, die Ihren Drucker je nach Netzwerkaktivität ein- oder ausschaltet. Instant-on-Technologie beschleunigt Aufwärm-/Abkühlungszeiten und spart damit noch mehr Strom⁶.
- Daten in Echtzeit nachverfolgen und benutzerdefinierte Energiesparoptionen und Druckereinstellungen anwenden mit der HP EcoSMART Konsole⁷.
- Sie verbrauchen bis zu 50 % weniger Papier mit dem automatischen beidseitigen Druck².
- Vorinstallierte Original HP Tonerkassetten vermeiden Abfall. Recyceln Sie kostenlos über HP Planet Partners⁸.

Sicheres Drucken mit minimalen Eingriffen.

- Schützen Sie die vertraulichen Daten auf Ihrem Drucker mit der installierten HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte⁹.
- Verbesserung der Sicherheit auf allen Netzwerkgeräten: Mit dem IPv6-Protokoll und IPsec-Sicherheit können Sie Ihr Netzwerk erweitern und gleichzeitig die Daten schützen.
- Übernehmen Sie die Kontrolle über Best Practices beim Drucken und über die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien mit HP Access Control¹⁰.
- Holen Sie sich die Kontrolle über Ihre Druckumgebung und senken Sie die Kosten erheblich mit HP Web Jetadmin, verwalten Sie IT-Ressourcen mit dem HP Universal Print Driver und schonen Sie die Umwelt¹¹.

Optimierte Druckmöglichkeiten, um mit dem wachsenden Unternehmen Schritt zu halten.

- Müheloses Aktualisieren, Verwalten und Erweitern der Funktionen der Netzwerkdrucker mit HP FutureSmart Firmware.
- Innovative Erweiterbarkeit vereinfacht die Implementierung der angepassten Lösungen für Workflow- und Dokumentenverwaltung von HP und Drittanbietern.
- Entdecken Sie die Vorteile des mobilen Druckens mit HP ePrint – von nun an können Sie von praktisch überall aus drucken¹².
- Holen Sie das Beste aus Ihrer Investition heraus, indem Sie Funktionen wie Kartenauthentifizierung oder neue Abrechnungsmaßnahmen mit Hardware Integration Pocket verwenden¹³.

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.

² Automatisches beidseitiges Drucken ist nur auf den HP LaserJet Enterprise 600 M603dn und den HP LaserJet Enterprise 600 M603xh Druckern verfügbar. Das Zubehör für den automatischen beidseitigen Druck auf dem HP LaserJet Enterprise 600 M603n kann separat erworben werden.

³ Das zusätzliche 500-Blatt-Papierfach ist nur für HP LaserJet Enterprise 600 M603xh Drucker verfügbar.

⁴ Die 1.500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität muss für die HP LaserJet Enterprise 600 M603 Druckerreihe separat erworben werden.

⁵ HP Auto-On-/Auto-Off-Funktionen hängen vom Drucker und den Einstellungen ab. Der tatsächliche Stromverbrauch kann variieren.

⁶ Im Vergleich zu Produkten, die herkömmliche Fixierung verwenden.

⁷ Voraussichtlich Ende 2011 verfügbar. Möglicherweise ist eine Aktualisierung der Firmware erforderlich.

⁸ Verfügbarkeit des Programms regional unterschiedlich. Rücksendung und Recycling von Original HP Kassetten ist derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen weltweit über das HP Planet Partners Programm verfügbar. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder erfahren möchten, wo Rücksendeschläge oder große Sammelboxen angefordert werden können, besuchen Sie uns unter www.hp.com/recycle.

⁹ Die HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte ist nur für den HP LaserJet Enterprise 600 M603xh Drucker verfügbar. Nur verfügbar durch ein Upgrade auf dem HP LaserJet Enterprise 600 M603n und dem HP LaserJet Enterprise 600 M603dn Drucker.

¹⁰ HP Access Control muss separat erworben werden.

¹¹ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter www.hp.com/go/webjetadmin heruntergeladen werden. Der HP Universal Print Driver ist kostenlos und kann unter www.hp.com/go/upd heruntergeladen werden. Die HP EcoSMART Druckerflotte muss separat erworben werden.


¹² Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Anwendung mit jedem Internet- und E-Mail-fähigen Gerät möglich. Die Druckdauer kann variieren. Eine Liste der unterstützten Dokument- und Bildtypen finden Sie unter www.hp.com/go/eprintcenter. Einige HP LaserJet Produkte erfordern möglicherweise ein Firmware-Upgrade.

¹³ Für mit Hardware Integration Pocket bereitgestellte Lösungen sind möglicherweise zusätzliche Investitionen erforderlich.

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Intuitives vierzeiliges Farbdisplay mit 10-Tasten-Ziffernblock
2. Hardware Integration Pocket für Lösungsintegration
3. Walk-up-USB-Anschluss
4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
5. Komfortabler Ein-/Ausschalter an der Vorderseite
6. 500-Blatt-Ausgabefach
7. Nur eine Zugangsklappe zum Einsetzen von All-in-One-Tonerkassetten, auch solcher mit hoher Kapazität
8. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1 für schwere benutzerdefinierte Medien bis zu Bond-Papier mit 80 g/m² (53 lb)
9. Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen bei einer Zufuhrkapazität von insgesamt 1.100 Blatt
10. Integrierter HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet Printserver
11. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
12. 512 MB Arbeitsspeicher insgesamt und Prozessor mit 800 MHz zum schnellen Verarbeiten komplexer Druckaufträge
13. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss



Serie im Überblick



HP LaserJet Enterprise 600 M603n

- HP LaserJet Enterprise 600 M603n Drucker: Druckgeschwindigkeit bis zu 60 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- effektive Ausgabequalität mit bis zu 1200 x 1200 dpi mit HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 MB Speicher erweiterbar auf 1 GB
- Prozessor mit 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss
- 2 externe Host USB-Anschlüsse (1 Walk-up, 1 extern zugänglich)
- 2 interne Host USB 2.0-ähnliche Anschlüsse (für Verbindung mit Drittanbieterprodukten)
- 1 Hi-Speed USB 2.0 Hardware Integration Pocket-Anschluss (für Verbindung mit Drittanbieterprodukten)
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- 500-Blatt-Papierzuführung

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M603dn Drucker: als Basismodell mit automatischem beidseitigen Druck

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

- HP LaserJet Enterprise 600 M603xh Farbdruker: als Basismodell mit automatischem beidseitigen Druck
- 1 x 1.500-Blatt-Papierfach
- 250 GB verschlüsselte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte

Empfohlenes Zubehör



CF062A
HP LaserJet Automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken
 Automatische beidseitige HP LaserJet Druckeinheiten sparen Zeit, Kosten und Papier. Mithilfe dieser praktischen Komponente können Sie Blätter automatisch beidseitig bedrucken, während Sie sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren. Der Papierverbrauch wird halbiert – das Budget wird entlastet.



CE998A
HP LaserJet 500-Blatt-Zuführfach
 Die HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen dank praktischem und robustem Papierzuführungszubehör noch produktiver. Sie eignen sich für verschiedene Papierformate (von DIN A4 bis US-Legal) und erlauben ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.



CE398A
HP LaserJet 1500-Blatt-Papierzuführung
 HP LaserJet 1500-Blatt-Papierfächer unterstützen die Produktivität. Diese stabile Papierzuführung ermöglicht die Nutzung vielfältiger Medien und längeres Drucken (bis zu 1.500 Blatt), ohne Papier nachlegen zu müssen.



CE405A
HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt
 Das HP LaserJet 500-Blatt-Ausgabe-Stapelfach verbessert die Verwaltung von Workflows und eignet sich für mehrere Benutzer. Dank komfortabler automatischer Auftragsheftung, -stapelung und -sortierung im zusätzlichen Ausgabefach müssen Sie den Drucker seltener kontrollieren.



CE399A
HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
 Die HP LaserJet Umschlagzuführung vereinfacht effiziente, professionelle Unternehmens-Mailings. Direktes Drucken auf bis zu 75 Umschläge in verschiedenen Formaten von Monarch bis zu B5.



CE997A
HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt
 HP LaserJet 5-Fach-Ablage stellt Ihnen eine zusätzliche Ausgabekapazität von 500 Blatt für eine Gesamtausgabe von 1.100 Blatt zur Verfügung. Und das vielfältige Zubehör umfasst vier intelligente Betriebsmodi für optimierte Arbeitsabläufe. Es gestattet außerdem den einfachen Zugriff auf Druckaufträge.

Bestellinformationen



HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M603n Drucker; Schwarze HP LaserJet Tonerkassetten (ca. 10.000 Seiten); Abgewinkeltes Netzkabel; Software und Dokumentation auf CD-ROM; Kurzanleitung; Support-Flyer, HP ePrint Flyer; Garantiehandbuch (wo zutreffend)



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M603dn Drucker; Schwarze HP LaserJet Tonerkassetten (ca. 10.000 Seiten); Abgewinkeltes Netzkabel; Software und Dokumentation auf CD-ROM; Automatische Duplex-Einheit für beidseitigen Druck; Kurzanleitung; Support-Flyer, HP ePrint Flyer; Garantiehandbuch (wo zutreffend); Druckfehlerverzeichnis für automatische Duplex-Einheit



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M603xh Drucker; Schwarze HP LaserJet Tonerkassetten (ca. 10.000 Seiten); Abgewinkeltes Netzkabel; Software und Dokumentation auf CD-ROM; 500-Blatt-Papierzuführung; Automatische Duplex-Einheit für beidseitigen Druck; Kurzanleitung; Support-Flyer, HP ePrint Flyer; Garantiehandbuch (wo zutreffend); Druckfehlerverzeichnis für automatische Duplex-Einheit

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CF062A	HP LaserJet Automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken
CE998A	HP LaserJet 500-Blatt-Zuführfach
CE398A	HP LaserJet 1500-Blatt-Papierzuführung
CE405A	HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt
CE399A	HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
CE997A	HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt
CE404A	HP LaserJet Stapelfach für 500 Blatt
CB525A	HP LaserJet Druckerunterstand der P4010/P4510 Serie
CB527A	HP LaserJet Benutzerdefinierte 400-Blatt-Medienkassette
Q3216A	HP Heftklammernmagazin (1.000 Stück)
CE483A	HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM

Konnektivität

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

Zubehör

CE390A	HP 90A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 10.000 Standardseiten. Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	HP 90X LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 24.000 Standardseiten. Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CF064A	HP LaserJet CF064A 110-V-Wartungskit 225.000 Seiten
CF065A	HP LaserJet CF065A 220-V-Wartungskit 225.000 Seiten

Medien

CHP310	HP LaserJet-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
CHP830	HP Recycling-Papier 80 g/m ² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
CHP710	HP All-in-One-Druckpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm

Service & Support

HZ503E	HP LaserJet M603 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
HZ507E	HP LaserJet M603 3 Jahre Hardware-Support innerhalb von 4 Std. 13x5
HY752E	HP LaserJet M603 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
HY753E	HP LaserJet M603 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
HS401PE	HP LaserJet M603 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Gewährleistung
HY751PE	HP LaserJet M603 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag innerhalb von 4 Std. 13x5 nach Ablauf der Gewährleistung
HS404PE	HP LaserJet M603 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Gewährleistung
UC742E	HP Netzwerkinstallation von Mono- bis Midrange LaserJet Druckern
UZ048E	HP AutoSend und Netzwerkkonfiguration von Mono- bis Midrange LaserJet Druckern

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrucke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen - HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	Ausgabe der ersten Seite: Nur 8,5 Sek. DIN A4: Bis zu 60 S./Min. Die Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite ist für Fach 2 gemessen. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab. Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	800 MHz, ARM Cortex™-A8 superskalärer Prozessor		
Speicher	512 MB, Erweiterbar auf 1 GB über einen 1.44-PIN DDR2 DIMM-Steckplatz, Festplattenkapazität: Standardmäßig verschlüsselte Festplatte nur für M603xh verfügbar		
Drucken	Qualität	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi	
	Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	
	Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4)	
	Schriftarten/Fonts	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriften, 92 interne, skalierbare Schriften bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol integriert); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftlösungen verfügbar über Flash-Speicherkarten anderer Hersteller; HP LaserJet Schriftarten und IPDS Emulation verfügbar unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
	Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 275.000 Seiten	
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	5000 bis 20000	
	Ränder des Druckbereichs	Oben: 6 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm, Unten: 6 mm	
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht
	Fach 1	Blatt: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10	60 bis 200 g/m ²
	Fach 2	Blatt: 500	60 bis 120 g/m ²
	Fach 3		60 bis 120 g/m ²
	Duplex-Druck:	M603n: Automatisch (optional); M603dn: Automatisch (Standard); M603xh: Automatisch (Standard);	M603n: 60 bis 120 g/m ² (mit optionaler Duplex-Einheit); M603dn: 60 bis 120 g/m ² ; M603xh: 60 bis 120 g/m ² ;
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 600 Blatt (500 im Fach mit der Druckseite nach unten, 100 über die Zugangsklappe hinten mit der Druckseite nach oben). Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 600 Blatt	M603n: A4; A5; B5 (JIS) (mit optionaler Duplex-Einheit); M603dn: A4; A5; B5 (JIS); M603xh: A4; A5; B5 (JIS);
Druckmedientypen	Papier (Bond, farbig, Briefkopf, Normal, vorgedruckt, gelocht, Umwelt, rau, hell), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien, Regaletiketten, benutzerdefiniert		
Speicherkartenkompatibilität	USB-Flash-Laufwerk		
Schnittstellen und Konnektivität	1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; 1 Gigabit Ethernet; 2 externe Host USB-Anschlüsse (1 Walkup und 1 extern zugänglich); 2 interne Host USB 2.0-ähnliche Anschlüsse (für Verbindung mit Drittanbieterprodukten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP-Anschluss (für Verbindung mit Drittanbieterprodukten)		
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: AutoIP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDFS, ePrint		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (alle 32-Bit und 64-Bit), Server 2008 R2 (64-Bit); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® und Windows® Terminal Services (siehe Systemadministratorhandbuch unter http://www.hp.com/go/upd , Registerkarte "Dokumentation" für aktuelle Support-Informationen); Novell® (siehe http://www.novell.com/iprint für aktuelle Support-Informationen); Linux (siehe http://www.hplip.net); UNIX (siehe http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts und http://www.hp.com/go/getdirectunix_software); SAP-Gerätetypen (siehe http://www.hp.com/go/sap/drivers und http://www.hp.com/go/sap/print) Optional: Aktuelle Druckertreiber und Software für alle unterstützten Betriebssysteme sind unter http://www.hp.com/support/hpljm603 verfügbar; wenn kein Zugriff auf das Internet möglich ist, finden Sie weitere Informationen im mitgelieferten Support-Flyer		
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 oder höher), Server 2003 (SP1 oder höher), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB verfügbarer Festplattenspeicher; Anforderungen an das mit dem Betriebssystem kompatible Hardwaresystem siehe: http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB verfügbarer Festplattenspeicher; Anforderungen an das mit dem Betriebssystem kompatible Hardwaresystem siehe: http://www.apple.com		
Software	Windows® Installer, separater HP PCL 6 Treiber; Mac Installationsprogramm, PostScript-Treiber		
Bedienfeld	2,29 x 5,33 cm vierzeiliges LCD-Display, 3 LEDs (Achtung, Daten, Bereitschaft), Tasten (Informationen, Stopp/Abbrechen, Zurück, Home, Ordner, Pfeil nach links), Keine Zifferntasten		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJJA-10 IPsec Konfiguration über das IPsec Plug-in		
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil; Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 127 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Verbrauch: 920 Watt (beim Drucken), 21 Watt (Bereitschaftsmodus), 5,6 Watt (Ruhemodus), 1,0 Watt (Auto-Off-Modus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); typischer Stromverbrauch (TEC): 4,368 kWh/Woche		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: M603n: 415 x 428 x 398 mm; M603dn: 415 x 508 x 398 mm; M603xh: 415 x 508 x 513 mm; Gepackt: M603n: 588 x 540 x 499 mm; M603dn: 588 x 633 x 499 mm; M603xh: 588 x 633 x 749 mm;		
Gewicht	Ohne Verpackung: M603n: 23,7 kg; M603dn: 26,3 kg; M603xh: 32,8 kg; Gepackt: M603n: 27,5 kg; M603dn: 30,1 kg; M603xh: 38,9 kg;		
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 32 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 32 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -30 bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd7,1 B(A)		
Geräuschpegel	Geräuschemissionen: 7,1 B(A) Schalldruckpegel: 57 dB(A)		
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät); Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service. Optionale HP Care Packs erhältlich. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren ausreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/11 4AA3-5780DEE

ecoHIGHLIGHTS

- Sparen Sie Energie – die HP Auto-On-/Auto-Off-Technologie schaltet Ihren Drucker ein oder aus, je nachdem, ob Sie ihn verwenden¹.
- Durch automatischen beidseitigen Druck verbrauchen Sie bis zu 50 % weniger Papier.
- Bequemes, kostenloses Recycling von Druckkassetten in 54 Ländern.

ENERGY STAR®-zertifiziert
Der HP LaserJet Enterprise 600 M603n Drucker ist nicht ENERGY STAR®-kompatibel.

¹ HP Auto-On- und Auto-Off-Funktionen hängen vom Drucker und den Einstellungen ab.
Aufgebrauchte Hardware- und Zubehörprodukte sollten einem fachgerechten Recycling zugeführt werden. HP Asset Management- und Recycling-Services ermöglichen eine umweltbewusste und einfache Entsorgung.

www.hp.com/ecosolutions

