

Phaser® 6000 / 6010 und
WorkCentre™ 6015

A4-
Farbdrucker und
Farbmultifunktionsdrucker



Xerox® Phaser® 6000 / 6010
Farbdrucker und WorkCentre™ 6015
Farbmultifunktionsdrucker
Leuchtende Farben und Effizienz vereint
in kompaktem Design



Phaser® 6000 / 6010 Farbdrucker und WorkCentre™ 6015 Farbmultifunktionsdrucker

Xerox macht es Ihnen leicht, sich für hervorragenden, kostengünstigen Farbdruck zu entscheiden – mit dem Phaser 6000 / 6010 und dem WorkCentre 6015. Unser kleinster Farbmultifunktionsdrucker¹ und die noch kompakteren Drucker sind leistungsstark, rundum bürotauglich und bewältigen alle Anforderungen bezüglich Dokumentenbearbeitung in Ihrem Büro.

Hervorragende Farbe

- **Drucktechnologie der Spitzenklasse.** Die bewährte Druckeinheit mit innovativer Hi-Q-LED-Technologie ist dieselbe bahnbrechende Technologie, die wir auch in einigen unserer High-End-Systeme für die Grafikkindustrie einsetzen.
- **Beeindruckende Farbtiefe.** Alle Geräte liefern atemberaubende Farbergebnisse und eine beeindruckende Bildqualität für ansprechende Unternehmensgrafiken.
- **Einzigartige EA-Toner-Technologie von Xerox.** Diese Technologie sorgt für gestochen scharfe Texte und Bilder mit überlegenem Glanz und Detailgenauigkeit. Der Toner schmilzt bereits bei niedrigen Temperaturen und verringert so den Energieverbrauch. Den gleichen hochwertigen Toner setzen wir auch in unseren Systemen für die Grafikkindustrie ein.

Produktive Leistung

- **Multifunktionalstalent.** Der platzsparende WorkCentre 6015 Multifunktionsdrucker spart Strom und Verbrauchsmaterial, da er Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen² in einem einzigen Gerät vereint.
- **Müheloses Drucken von Grafiken.** Mit den extrem schnellen Prozessoren und standardmäßig ausreichend Speicher erledigen die Geräte problemlos Ihre täglich anfallenden Aufgaben – sogar Seiten mit Grafiken, Fotos und Diagrammen.
- **Kostengünstig.** Diese Geräte bieten beim Drucken praxisorientierte Produktivität und zahlreiche integrierte Funktionen – ganz gleich, ob Sie sie über USB oder Netzwerk anschließen.
- **Überlegene Leistung.** Die Geräte erledigen zügig Ihre Aufträge und überraschen mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von 12 (Farbe) bzw. 15 (Schwarzweiß) Seiten pro Minute.

Einfach im Büro und einfach im Netzwerk

- **Einfache Einrichtung.** Dank einfacher Installation und bereits vorab eingesetzter Tonerpatronen sind diese Geräte im Handumdrehen einsatzbereit.
- **Mehr Freiheit dank Wireless-Anschluss.** Der WorkCentre 6015NI kann dank standardmäßigem WLAN-Anschluss einfach überall im Büro aufgestellt werden.
- **Einfache Verwaltung per Fernzugriff.**³ Bei Anbindung ans Netzwerk können Sie mit dem integrierten Webserver CentreWare® IS den Status eines Druckauftrags prüfen oder das Gerät verwalten, ohne Ihren Arbeitsplatz verlassen zu müssen.
- **Flüsterleiser Betrieb** macht diesen Drucker zum angenehm zurückhaltenden Assistenten ganz in Ihrer Nähe.
- **Komfortables Verbrauchsmaterial.** Die superschlanken, einfach einzusetzenden Tonerpatronen, die sowohl in den Druckern als auch im Multifunktionsdrucker verwendet werden, sparen Zeit und Lagerplatz.
- **Flexible Papierverarbeitung.** Über das Hauptpapierfach können Sie eine Vielzahl benutzerdefinierter Druckmaterialarten und -formate verarbeiten, von Etiketten über Karton bis hin zu Briefumschlägen. Über die praktische manuelle Papierzuführung für 10 Blatt können einzelne Druckmaterialien und Briefumschläge ganz einfach zugeführt werden.⁴



¹ Bei geschlossenen Papierbehältern im Vergleich zu A4-Farbmultifunktionsdruckern mit Toner-Drucktechnologie. Stand: Juni 2011.

² WorkCentre 6015N und 6015NI

³ Phaser 6010 und WorkCentre 6015N und 6015NI

⁴ Phaser 6010 und WorkCentre 6015

Brillante Farben und Effizienz stets verfügbar. Der WorkCentre 6015 Farbmultifunktionsdrucker ergänzt den bürotauglichen Phaser 6000 / 6010 um leistungsstarke Produktivitätsfunktionen. Erstellen Sie professionelle Unterlagen und sparen Sie Platz durch das Zusammenlegen verschiedener Geräte zu einem einzigen kostensparenden Farbmultifunktionsdrucker.

- 1** Ein WLAN-Anschluss ist standardmäßig beim WorkCentre 6015NI dabei und ermöglicht das Aufstellen des Gerätes an einem beliebigen Platz im Büro.
- 2** Einstellungen lassen sich ganz einfach über die intuitive Menüführung des hellen, beleuchteten LCD-Bildschirms und die praktisch platzierten Tasten des Bedienfeldes vornehmen.
- 3** Der automatische Vorlageneinzug für 15 Blatt verarbeitet mehrseitige Dokumente vom Format A5 bis zum Format 216 mm x 356 mm (6015N und 6015NI).
- 4** Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Benutzer ihre Dateien schnell an jedes beliebige Standard-USB-Speichergerät scannen.
- 5** Leistungsstarke Scanfunktionen wie Scannen an Netzwerk, E-Mail oder USB-Speichergerät mit einer Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi, 24-Bit-Farbtiefe und 8-Bit-Graustufen (6015N und 6015NI).
- 6** Die Geräte verfügen über Kopierfunktionen wie Verkleinern/Vergrößern (von 25 % bis 400 %), Automatische Hintergrundunterdrückung, Ausweiskopie und viele mehr.
- 7** Nutzen Sie beim Faxen die gängigsten Faxfunktionen mit einer Geschwindigkeit von 33,6 kBit/s (6015N und 6015NI).



WorkCentre™ 6015 – Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 12 (Farbe) und 15 (Schwarzweiß) Seiten pro Minute
- WLAN-Anschluss (6015NI)
- 1.200 x 2.400 dpi
- Automatischer Vorlageneinzug für 15 Blatt (6015N und 6015NI)
- Leistungsstarker 295-MHz-Prozessor
- PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen



Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen* / E-Mail*

A4

12/15 Seiten/Min.in Farbe
Schwarzweiß

410 mm x 389 mm
x 337 mm
(B x T x H)
Gewicht:
15 kg



Phaser® 6000 / 6010 – Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 10 bzw. 12 (Farbe) und 12 bzw. 15 (Schwarzweiß) Seiten pro Minute
- 1.200 x 2.400 dpi
- Leistungsstarker 192- bzw. 384-MHz-Prozessor
- PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen



Drucken

A4

10/12 Seiten/Min.in Farbe
12/15 Seiten/Min. in
Schwarzweiß

394 mm x 304 mm x
233 mm
**B x T x H (geschlossene
Behälter)**
Gewicht:
10,7 kg

* 6015N und 6015NI

| | Phaser 6000B | Phaser 6010N | WorkCentre 6015B | WorkCentre 6015N | WorkCentre 6015NI |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Geschwindigkeit | Bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe / 12 Seiten/Min. in Schwarzweiß | | Bis zu 12 Seiten/Min. in Farbe / 15 Seiten/Min. in Schwarzweiß | | |
| Maximales technisches Druckvolumen | Bis zu 30.000 Seiten/Monat ¹ | | | | |
| Papierverarbeitung | Entfällt | | Vorlagenglas | Vorlagenglas/Automatischer Vorlageneinzug: 15 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: A5 bis 216 mm x 356 mm | |
| Papiervorrat | Hauptpapierfach: 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 mm x 127 mm bis 215,9 mm x 355,6 mm | | | | |
| | Entfällt | Zusatzzufuhr: 10 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 mm x 127 mm bis 215,9 mm x 355,6 mm | | | |
| Druckausgabe | 100 Blatt | | | | |
| Beidseitiger Druck | Manuell | | | | |
| Drucken | Nur bis zu 17 Sekunden in Farbe / 14 Sekunden in Schwarzweiß | | | | |
| Erste Seite nach | | | | | |
| Auflösung (Max.) | 1.200 x 2.400 dpi | | | | |
| Prozessor | 192 MHz | 384 MHz | 295 MHz | | |
| Speicher | 64 MB | 128 MB | | | |
| Anschlussmöglichkeiten | USB 2.0 | 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0 | USB 2.0 | 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0 | 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, WLAN |
| Seitenbeschreibungssprachen | Host-basiert | | | | |
| Druckfunktionen | PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Wasserzeichen, Posterlayout, Mehrfachnutzen, Benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Integrierte Support-Links, Schwarzweißfunktion „Run Black“, Reiner Schwarzweißdruck, Entwurfsmodus, Sortierung, Leerseiten überspringen ² | | | | |
| Kopieren | Entfällt | | Nur bis zu 37 Sekunden in Farbe / 20 Sekunden in Schwarzweiß | | |
| Erste Kopie nach | | | | | |
| Kopierauflösung | | | 600 x 600 dpi | | |
| Kopierfunktionen | | | Sortierung, Verkleinern/Vergrößern, Automatische Hintergrundunterdrückung, Helligkeitsregler, Buchkopieren, Randlöschung, Foto-Modus, Mehrfachnutzen, Ausweiskopie | | |
| Faxen | Entfällt | | Entfällt | 33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG-Kompression, Automatische Wahlwiederholung, Auto reduction, Adressbuch (bis zu 8 Kurzwahlnummern, bis zu 99 Adressbucheinträge), Zeitversetztes Senden, Faxempfang per Fernzugriff (über externes Telefon), Sperre gegen unerwünschte Faxe, Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer, Empfangsspeicher, Faxabruf | |
| Faxfunktionen | | | | | |
| Scannen | Entfällt | | Scannen an USB | Scannen an Netzwerk, E-Mail oder USB | |
| Scanziele | | | | | |
| Scanfunktionen | | | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Auflösung, 24-Bit-Farbtiefe/8-Bit-Graustufen, PDF/JPEG/TIFF | | |
| Sicherheit | IP-Filterung | IPv6, SNMPv2, IP-Filterung | IPv6 | | |
| Garantie | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst | | | | |

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

² Nur bei Phaser 6000 / 6010

Geräteverwaltung

Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 6010 und WorkCentre 6015: Warmmeldung per E-Mail bei niedrigem Tonerstand, Printing Scout®; Phaser 6010 und WorkCentre 6015N sowie 6015NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Druckertreiber

Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS® Version 10.5 oder höher; Linux® (32-Bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS/5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11, Ubuntu® 8.04/10.04 LTS (Server und Desktop)

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug: 60 bis 105 g/m²; Zusatzzufuhr: 60 bis 163 g/m²; Behälter 1: 60 bis 163 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Normalpapier (dick), Recyclingpapier, Etiketten, Deckblätter, Gestrichenes Papier, Briefumschläge

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 5 °C bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 10 % bis 85 %; Schalldruckpegel: Phaser 6000: Drucken: 47 dB(A), Bereitschaft: 20 dB(A); Phaser 6010: Drucken: 49 dB(A), Bereitschaft: 21 dB(A); WorkCentre 6015: Drucken: 50 dB(A), Bereitschaft: 23 dB(A)

Elektrische Anschlusswerte

230 V: 220 bis 240 V, 50 Hz, 5 A; Leistungsaufnahme: Phaser 6000: Drucken: 158 W; Bereitschaft: 31 W; Energiesparmodus: 8 W; Ruhezustand: 3 W; Phaser 6010: Drucken: 173 W; Bereitschaft: 32 W; Energiesparmodus: 10 W; Ruhezustand: 4 W; WorkCentre 6015: Drucken: 220 W; Bereitschaft: 34 W; Energiesparmodus: 13 W; Ruhezustand: 7 W

Abmessungen (B x T x H) und Gewichte

Ausgeklappte Behälter: Phaser 6000 / 6010: 394 mm x 429,5 mm x 293 mm; Gewicht: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 mm x 389 mm x 337 mm; Gewicht: 15 kg

Lieferumfang

- Phaser 6000 / 6010 Farbdrucker oder WorkCentre 6015 Farbmultifunktionsdrucker
- Software und Dokumentation (mit Installationsanleitung, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch)
- Starter-Tonerpatrone: 500 Seiten*
- Netzkabel
- USB-Kabel (Phaser 6000 und WorkCentre 6015B)

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach 60950-1-07, 2. Ausgabe; Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. Ausgabe; FCC Abschnitt 15, Klasse B; EMV-Richtlinie 2004/108/EC; EN 55022, Klasse B; EN 55024; RoHS-Richtlinie 2002/95/EC; GS-Zeichen; Abschnitt 508; ENERGY-STAR®-konform

Verbrauchsmaterial

Tonerpatronen*:
Schwarz: 2.000 Std.-Seiten 106R01630
Cyan: 1.000 Std.-Seiten 106R01627
Magenta: 1.000 Std.-Seiten 106R01628
Gelb: 1.000 Std.-Seiten 106R01629

(Tonerpatronen für 500 Seiten* in Schwarz und Farbe werden mitgeliefert.)

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.



(Beantragt für WorkCentre 6015)

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

